




VENTANAS | PUERTA | CORREDERA | ELEVADORA  
MOSQUITERO | PUERTA PLEGABLE



**deceuninck**









• Afganistán • Albania • Argelia • Angola • Armenia • Argentina • Australia • Austria • Azerbaijan • Bielorrusia • Bélgica • Bolivia • Bosnia • Bulgaria • Canadá • Chile • China • Colombia • Congo • Costa Rica • Croacia • Chipre • República Checa • Dinamarca • Ecuador • Egipto • El Salvador • Etiopía • Finlandia • Francia • Ghana • Alemania • Grecia • Guadalupe • Guyana • Honduras • Hungría • Islandia • Ile de la Reunion • India • Indonesia • Irán • Irak • Irlanda • Italia • Jordania • Kazajistán • Kenia • Kosovo • Kuwait • Laponia • Líbano • Libia • Lituania • Luxemburgo • Macedonia • Marruecos • Martinica • Mauricio • México • Moldavia • Mongolia • Montenegro • Nueva Zelanda • Nicaragua • Noruega • Nueva Caledonia • Omán • Pakistán • Filipinas • Perú • Polonia • Portugal • Qatar • Rumania • Rusia • Santa Lucía • Senegal • Serbia • Singapur • Eslovaquia • Eslovenia • España • Sudáfrica • Sudán • Suecia • Suiza • Siria • Tayikistán • Tahiti • Taiwán • Tanzania • Tailandia • Países Bajos • Turquía • Ucrania • Uganda • Uruguay • Emiratos Arabes Unidos • Reino Unido • Estados Unidos • Vietnam • Venezuela.

Deceuninck es líder mundial en el diseño y fabricación de sistemas de alta calidad para las puertas y ventanas, así como productos para construcción de alto diseño, incluyendo interior, techo, cubiertas, revestimientos y sistema para vida al aire libre. Nuestras tecnologías en esencia incluyen extrusión PVC y un revolucionario material Twinson de Deceuninck.

En el diseño y la fabricación de las ventanas y puertas, Deceuninck da prioridad a la innovación constante en los materiales, productos y aplicaciones. Estas innovaciones incluyen el sistema de revestimiento Solex resistente a los UV patentada, por no hablar de nuestro material Twinson revolucionario, que combina los beneficios de la madera y el PVC en un materia prima única. Los productos Deceuninck combinan esta tecnología innovadora con la más favorable en diseño intemporal, que incorpora un acento en colores naturales. Deceuninck emplea una filosofía del inicio-al-inicio en su diseño y fabricación, que proporciona muchos años de servicio de calidad, después de lo cual nuestros productos son totalmente reciclables. El grupo Deceuninck tiene actividades en más de 75 países de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australasia. Nuestras plantas de producción y 35 filiales de ventas son apoyados por algunos de nuestros empleados, 2800 en todo el mundo. Orgullosamente fabricamos nuestros productos de alta calidad en los siguientes países:

- Bélgica • Francia • Alemania • Polonia • Rusia • Turquía • Reino Unido • Estados Unidos

Deceuninck cotiza en la Bolsa de Euronext. Su oficina central y el centro de coordinación para el Grupo se encuentra en Hooglede - Gits (Roeselare), Bélgica.





Deceuninck Belgium



Deceuninck Belgium



Deceuninck Belgium



# Ventajas y Calidades





# Ventajas y Calidades

## Por que ventanas y puertas de PVC?

### Resistentes a la interperie

Desarrollo continuo Deceuninck de la tecnología de materiales le da un producto de larga duración de calidad. Una larga vida útil significa tranquilidad y una hermosa ventana que le da valor de su principal activo, su hogar. Las temperaturas extremas y la exposición al mal tiempo no tiene efecto en las puertas y ventanas, continúa funcionando a la perfección en todas las condiciones.

### Alta seguridad

Ventanas de alta seguridad y los perfiles de las puertas realizados por Deceuninck ofrecen la mejor solución para aumentar la seguridad en su hogar. Nuestros accesorios especiales, acristalamiento e instalación de expertos proporcionan una mayor seguridad para su familia.

### Libre de mantenimiento

Deceuninck ventanas y el sistema de puertas no requieren volver a pintar y un costoso mantenimiento regular. No se pudrirá, deformara, ni corroe, incluso en climas costeros tropicales y salados. El mantenimiento es simplemente una limpieza rápida y fácil y no implica ningún coste adicional.

### Alto aislamiento acústico.

En nuestras vidas tan ocupadas, el ajetreo y el bullicio de la vida diaria nos deja deseando un poco de paz y tranquilidad cuando lo queremos. Protección contra el ruido es una característica importante de una ventana moderna, lo que garantiza una vida cómoda, tanto en casa como en la oficina.







## Aislamiento térmico eficiente

En Deceuninck, tenemos todo cubierto en todos los climas. De los veranos más calurosos a los inviernos más helados, ventanas y puertas Deceuninck ayudan a disfrutar de un ambiente muy cómodo en su casa. Nuestro diseño patentado mantiene aislado de la temperatura exterior, que le proporciona el mejor rendimiento térmico disponible posible hoy en día.

## Resistencia a las termitas

En muchos climas, ventanas de madera y puertas son a menudo destruidas por las termitas, mientras que las ventanas Deceuninck y sistemas de puertas son totalmente resistentes a estas plagas, gracias a nuestra tecnología de compuesto desarrollado científicamente.

## Seguridad contra incendios

Pruebas de fuego han demostrado que los materiales Deceuninck son naturalmente retardante de llama durante toda su vida útil. No van a provocar, facilitar o mejorar el desarrollo del incendio accidental. A diferencia de las ventanas de madera, los perfiles Deceuninck no soportan combustión y, de hecho, auto-extinguible.

## Opresión máxima del agua

Deceuninck sistemas de puertas y ventanas han sido utilizados con éxito en la natación entornos instalaciones de la piscina, marinos y océano sin perjuicio alguno a su superficie acabado o el rendimiento. El tiempo de estanqueidad y su resistencia a la lluvia es uno de los principales activos de las ventanas y puertas Deceuninck.

## Material y desempeño estructural

Tú eres tan bueno como tu historial. La calidad de la longevidad y la superior de este material ha sido probado concluyentemente por más de 40 años. Compuesto de material de Deceuninck realiza y supera los estándares mundiales de resistencia, durabilidad, estabilidad al calor, color de retención, y la resistencia a las termitas.

## Resistencia máxima al viento

Debido a las propiedades de alta calidad de materiales y tecnología de empaque, ventanas y puertas Deceuninck son ideales para su instalación en lugares costeros y zonas de exposición extrema viento. Aire salado, fuerte viento y la intemperie extrema no tiene ningún efecto en el rendimiento.



# Ventanas





Cuatro estaciones Oscilo-batiente Deceuninck, ventanas abatir y apertura superior son una maravilla de la ingeniería moderna. La prueba de que incluso los aspectos más técnicos del diseño pueden producir resultados hermosos.



## Fácil de usar, moderno y seguro



Las ventanas son el rostro de su casa, su diseño refleja su personalidad y su estilo ofrece al mundo exterior. No sólo alegrar su día y permiten a la luz, que atienden a su bienestar por que le protege de la intemperie y de intrusos indeseables. La facilidad de uso nunca debe ser comprometida por lo que nuestra tecnología de hardware innovador proporciona a su familia la clave para la seguridad y la vida moderna.

Ventanas Deceuninck ofrecen simplicidad y una perfecta armonía tanto con la arquitectura y la decoración de su casa. Sus líneas suaves hacen alusión a los orígenes de un estilo clásico y moderno. Sus características táctiles lograr el equilibrio estético no sólo su imagen, sino también con el sentido de la fuerza que proporciona al tocarlo.

El diseño de las ventanas Deceuninck ha sido desarrollado a partir de la excelencia continua producto. Nuestros diseñadores e ingenieros han hecho cálculos geométricos de la trama, la creación de maravillas de la tecnología y el éxito mediante el aumento de la fuerza marco y la luz visible, al mismo tiempo.


Aprovechar las ventajas de perfil simétrico, ventanas Deceuninck proporcionan la misma estética visible tanto desde el interior y el exterior de su casa. Abierto o cerrado, ventanas Deceuninck se convertirá en parte de su estilo personal.



# Protección y Seguridad

Su familia es su mundo y protegerlos es una parte instintiva de nuestra naturaleza. La necesidad de protección y la seguridad es parte de nuestra vida desde muy joven a la edad adulta.

La protección de nuestros bienes materiales es también importante y sentirse seguros en nuestros hogares es tan sencillo como elegir las correctas puertas y ventanas. Herraje Deceuninck de Alta Seguridad y marco de excelente resistencia le dan paz y tranquilidad.



## Colores Basic (MX)



## Colores Solex (FX)





# Puerta





Su nueva puerta Deceuninck es mucho más que un portal muy bien diseñado para el mundo exterior. También es igual en fuerza, seguridad y totalmente garantizado para funcionar tan bien en los próximos años como lo hace hoy.

## Esta usted en el lado seguro?



Todo depende de usted! La seguridad de su familia está en sus manos.

La mayoría de los ladrones abandonan su intento en menos de tres minutos si se enfrentan con una entrada sólidamente cerrada. La puerta Deceuninck tiene muchos dispositivos obviamente notables que están diseñados para desalentar inmediatamente cualquier ladrón.

- Bisagras sólidas.
- Una pieza sistema de cierre multipunto
- Tecnología de bloqueo Efectivamente asegurado
- Cerraderos con bloqueo de seguridad
- Fácil de usar mecanismos de bloqueo con una llave y / o los operadores de manilla








Colores Basic (MX)



Colores Solex (FX)





# Corredora Elevadora





Creciendo con los deseos cambiantes,  
las demandas y requerimientos.

## Completa libertad de movimiento



Deceuninck sistema de corredera elevadora amplía los espacios interiores y fácilmente se abre al mundo exterior.

Rápidamente se integra a su espacio interior, con su terraza, balcón o jardín de una manera elegante y práctico, dejando una espectacular sala de estar y de entretenimiento”..

Deceuninck sistema de corredera elevadora crea tus espacios resistentes a la intemperie, que le protege contra los elementos, formando una pared transparente con comodidad y amplitud.

Proporcionar elegancia y una gran cantidad de espacio percibido, su sistema operativo de alta tecnología que permite mover puertas inusualmente anchas con facilidad, como si flotara en el aire.





## Especificaciones técnicas

Usted puede elegir el número, la dimensión y la función de cada sección en función de sus necesidades específicas.

Estos sistemas están disponibles como dos, tres o cuatro partes o en una combinación de partes fijas y móviles, en colores decorativos blancos o de otro tipo.




Las correderas elevadoras Deceuninck se pueden aplicar con varios espesores (máximo grosor de vidrio es de 38 mm) de vidrio. El sistema es altamente durable a los elementos de clima caliente o frío, la lluvia, la humedad y ofrece las mejores soluciones para proyectos arquitectónicos que requieren amplias aberturas.

### Colores Basic (MX)



### Colores Solex (FX)





A photograph of a modern architectural corridor. The corridor is enclosed by large, floor-to-ceiling glass windows with dark frames. The floor is made of light-colored wooden planks. A concrete base runs along the bottom of the windows, with a decorative border of small, light-colored stones. The corridor leads to a bright, open area at the end. The sky is visible through the glass at the top right.


Corredera



Puertas correderas lisas de muy impresionante deslizamiento sin esfuerzo, crean una gran cantidad de espacio inimaginable junto con invitar al carácter contemporáneo y reconfortante ambiente pared de vidrio de cualquier habitación común.



## Ancho de apertura ilimitado



Luz, el aire y la libertad de movimiento que desee. Correderas Deceuninck - desliza elementos abre habitaciones de una manera más elegante y eficiente.

Todos los elementos pueden ser dejados de lado con facilidad, creando un espacio suficiente para salir.






- Ancho de apertura de hasta 6 metros.
- Hasta 6 elementos móviles se pueden organizar en cualquier combinación deseada.
- Patines con rodillos da buen funcionamiento.





# Deceuninck sistema de deslizamiento

Traiga el exterior al interior y cree una abertura más amplia con puerta corredera Deceuninck.



## Colores Basic (MX)



## Colores Solex (FX)





# Mosquitero





# Mosquitero







Deceuninck ha demostrado su diferencia con el verdadero diseño del sistema de deslizamiento Mosquitero, que es una de las necesidades más importantes en el sector.

Deceuninck Sistema corredera con Mosquitero se compone del perfil hoja, los perfiles del travesaño y dos tipos diferentes de perfil riel. Riel grande (38 mm) se utiliza para el marco de doble riel y el riel pequeño (22 mm) se utiliza para el marco mono-riel. El Sistema Corredera con Mosquitero absolutamente impide la entrada de moscas y otros insectos con la aplicación de felpa doble de acuerdo con los detalles de producción.

Es el Sistema Corredera con Mosquitero tiene la posibilidad de ser laminado completamente. Puede ser laminado con el mismo color que la ventana, por lo tanto proporciona una integridad visual.

Apertura interior con Mosquitero

Corredera con Mosquitero



Colores Basic (MX)



Colores Solex (FX)





# Puerta Plegable





# PUERTA PLEGABLE

Estas puertas de acordeón, elegantes añaden un verdadero factor "wow" a cualquier vivienda o local, y conectarse de sus espacios al aire libre y bajo techo. Una vez plegada hacia atrás, crean una gran apertura para facilitar el acceso. Es especialmente adecuado para los proyectos de nueva generación. Estas puertas plegables de diseño son cada vez más populares como los promotores inmobiliarios tratan de diferenciar sus hogares. Los dueños de casa también están demandando cada vez más productos más sofisticados.

Deceuninck ha diseñado cuidadosamente su sistema de puerta de doble hoja para ofrecer una suave funcionalidad, simple, con un mecanismo de acordeón con carril inferior o superior. La versatilidad de la puerta plegable Deceuninck significa que usted la puede utilizar para crear una pared de vidrio de hasta unos impresionantes 6 metros de ancho. Como era de esperarse del líder mundial en sistemas de puertas.



## Rango de medidas

Ancho de Hoja	Max. 900 mm
Ancho de Hoja	Max. 2200 mm
Ancho de Marco (mm)	Determinado por el ancho de la hoja y tipo seleccionado.


## Colores Basic (MX)



## Colores Solex (FX)




## Tipo 321




2 Hojas Plegables  
1 Hoja principal con Apertura

## Tipo 330




3 Hojas Plegables  
0 Hoja principal con Apertura

## Tipo 431




3 Hojas Plegables  
1 Hoja principal con Apertura

## Tipo 541




4 Hojas Plegables  
1 Hoja principal con Apertura

## Tipo 550




5 Hojas Plegables  
0 Hoja principal con Apertura

## Tipo 532




3+2 Hojas Plegables  
0 Hoja principal con Apertura

## Tipo 651



5 Hojas Plegables  
0 Hoja principal con Apertura

## Tipo 633



3+3 Hojas Plegables  
0 Hoja principal con Apertura





Environment - friendly  
Ca-Zn stabilizator is  
used in the production  
of Deceuninck profiles.

**deceuninck**



innovation



ecology



design

Building a sustainable home  
[www.deceuninck.com](http://www.deceuninck.com)